

i-Optik[®]

Máy đo thấu kính tự động TL-6800

Với 145 điểm đo, không lỗi vặt, tốc độ cao bằng với thời gian thực khi di chuyển tròng khi đo đặc

TL-6800


Auto Lensmeter



Đèn đo màu xanh lá cây
Cảm biến Hartmann
Màn hình cảm ứng 7,0 inch




Tính năng



Cảm biến Hartmann với 145 điểm đo, nhận dạng thấu kính đa tròng dễ dàng hơn và phép đo chính xác hơn.

Phần cứng nâng cao hơn
Theo dõi con trỏ trơn tru hơn và nhanh hơn
Đo lường nhanh hơn.

Cho phép đo thấu kính có độ truyền qua cực thấp ($\geq 5\%$), khả dụng để đo kính râm đen, thấu kính màu và Polaroid.



Màn hình LCD có thể điều chỉnh góc, giúp quan sát dễ dàng hơn và thao tác thoải mái hơn.




Đèn đo màu xanh lá cây

Đèn
Độ phân tán
Lăng kính




Chức năng đo UV / ánh sáng xanh
(Không bắt buộc)



Thiết kế thời trang, nhỏ gọn hơn

Truyền dữ liệu với máy kiểm tra thị lực vi tính CV-7600 (Auto Phoropter)



Thông số kỹ thuật

Phạm vi đo	Cầu	-25,00 đến +25,00 D (Bước: 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25 D)
	Trụ	0 đến $\pm 10,00$ D (Bước: 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25 D)
	Trục	0 to 180° (Bước: 1°)
	ADD	0 đến +10,00 D (Bước: 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25 D)
	Lăng kính	0 đến 20 A (Bước: 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25 A)
	Đường kính thấu kính có thể đo được	$\Phi 10$ to 119 mm
Chế độ đo	Trụ	-, MIX, +
	Lăng kính	X-Y, P-B
Đo PD	42,0 to 82,0 mm, PD thị lực một mắt, PD viễn thị thấu kính đa tròng	
Bước sóng / Điểm đo	525 nm (màu xanh lá cây) / 145 trong ổ xoay vật kính	
Màn hình	Màn hình cảm ứng 7,0 inch (800 X 480)	
Máy in	Máy in nhiệt tích hợp	
Giao diện	RS232/ LAN/ USB	
Kích thước	203(W) X 233 (D) X 471 (H) mm	
Trọng lượng	4,5kg	
Bộ nguồn	AC 100 đến 240 V, 50 / 60 Hz	

Nhà phân phối

CÔNG TY MÁY LÀM MẮT KÍNH

Địa chỉ: 1/50 Đường Thanh Đa, Phường 27, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế : 0313335734

HOTLINE: 0902 567 111

Website: <http://maylammatkinh.com/>

Email: cuadong102@gmail.com